

Pieczęć oferenta

OFERTA CENOWA

Do Zamawiającego:

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O.

UL. WILKOWSKA 968

43-378 RYBARZOWICE

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 12-06-2024 na realizację zadania:

**NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 1 WTRYSKARKI
O SILE ZWARCIA 2650-2800TON**

ja niżej podpisany:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

/nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

OFERUJEMY

Kryteria wyboru zgodnie z pkt 9 zapytania ofertowego:

1. Cena, zawierająca cenę nabycia wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem maszyny. Proszę wskazać walutę.

Wykonanie całości zamówienia za cenę netto złotych/eur
(słownie złotych/eur)
+ podatek VAT w wys. 23 % w kwocie złotych/eur,

1. Warunki finansowania:

- Brak zaliczki
- Zaliczka do 35%
- Zaliczka powyżej 35%

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję. Każda żądana wpłata poprzedzająca płatność końcową (po dostawie) uważana jest za zaliczkę. W przypadku kilku płatności poprzedzających płatność końcową (np. zaliczka i płatność przed dostawą), wartość ta jest sumowana i stanowi w całości zaliczkę. Za opcję „brak zaliczki” uważana jest tylko płatność końcowa po dostawie.

2. Warunki płatności

- Płatność powyżej 60 dni od wystawienia faktury
- Płatność od 31-60 dni od wystawienia faktury.....
- Płatność do 30 dni.....

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

3. Sprawność energetyczna (kWh/kg) maszyny wg Euromap 60.1

- 10-8
- 7-6
- 5 i mniej

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

4. Gwarancja

- 36 miesięcy
- 24 miesiące
- 12 miesięcy

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

**5. Siła zwarcia maszyny (w przedziale 2650-2800 TON):
(proszę podać)**

6. Czas reakcji serwisu:

- Do 12h
- Od 13h-48h
- Powyżej 48h

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji. Można wybrać tylko 1 opcję.

7. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

4 i więcej aspektów

1-3 aspekty

BRAK

Proszę wpisać TAK przy wybranej opcji oraz wyszczególnić i opisać. Można wybrać tylko 1 opcję.

.....

.....

.....

.....

.....

8. OŚWIADCZAMY, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uwzględnia wszystkie wymagania wobec Wykonawcy, wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.

9. OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia, mamy udokumentowane doświadczenie i wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy zasobami do wykonania zamówienia.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz załączonymi do niego dokumentami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

11. OŚWIADCZAMY, że dokładnie zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz nie wnosimy uwag i zastrzeżeń do przedmiotu i warunków zamówienia. Zobowiązujemy się ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym
12. OŚWIADCZAMY, że uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu, to jest 3 miesiące – do dnia
13. OŚWIADCZAMY, iż w ofercie uwzględniono wszystkie kryteria techniczne ujęte w pkt 3 w zapytaniu ofertowym lub równoważne.

NAZWA	KRYTERIUM TECHNICZNE	TAK / NIE – PROSZĘ WPISAĆ
NA ZAKUP, DO- STAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIE- NIE 1 WTRY- SKARKI O SILE ZWAR- CIA 2650- 2800TON	siła zwarcia 2650-2800 ton Złącze Euromap 67 Kompletna izolacja stóp maszyny przy użyciu wibroizolatorów min 24 szt regulatorów temperatury gorących kanałów sterowanych z pulpitu maszyny hydrauliczne sterowanie rdzenia min. 4 szt kompletna izolacja cylindra układu plastyfikującego Elektryczny napęd ślimaka, w tym ruch równoległy otwarcia formy z nabieraniem zawory pneumatyczne (min: 4 szt. strona stała , 4 szt. strona ruchoma) Złącze do podłączenia dozownika barwnika Ślimak bimetaliczny 3 strefowy do 20% zawartości GF, cylinder bimetaliczny Minimalna gramatura wtrysku (PS) – 21200 g Minimalny prześwit pomiędzy płytami – 4500 mm Minimalna wielkość płyty – 3000x2575 mm Minimalny prześwit między kolumnami 2185x1755 mm Sterownik z ekranem dotykowym o przekątnej min. 15 cali np. KEBA3000 lub równoważny , wyposażony w funkcje „SMART” (umożliwiające na bazie algorytmów samoadaptację oraz inteligentną optymalizację oraz analizę parametrów procesowych) możliwość podpięcia do systemu nadrzędnego klasy MES Funkcja ruchu równoległego otwierania formy z ruchem rdzenia lub wyrzutnika Złącze do podłączenia czujnika wstecznej pozycji wypychacza w formie Zestaw 6 wolnoprogramowalnych sygnałów we/wy Minimalna prędkość wtrysku – 76 mm/s Dysza samo zamykana Herzog sterowana pneumatycznie Podest bezpieczeństwa w strefie otwierania formy z funkcją automatycznej detekcji	

14. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie określone w pkt 7 zapytania ofertowego.
15. OŚWIADCZAMY, że materiały jak i sama maszyna jest fabrycznie nowa, kompletna, dotychczas nieużywana.
16. OŚWIADCZAMY, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania ofertowego
17. OŚWIADCZAMY, że nie podlegamy, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
18. DANE KONTAKTOWE:

.....
.....

.....
(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy, telefon, fax adres mail, osoba do kontaktu, telefon, adres mail)

19. ZAŁĄCZNIKAMI obowiązkowymi do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym zamówieniem (nie starsze jak 3 miesiące)
 - podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych
 - podpisany załącznik – Klauzula informacyjna RODO

..... dnia

.....
(Oferent)